

Số: KTHM-04/17h00/DNAI

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2025

**BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
THỜI HẠN MÙA TỈNH ĐỒNG NAI
(Từ tháng 09/2025 đến tháng 02/2026)**

1. Phân tích, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn nổi bật trong 02 tháng qua

a. Khí tượng

- Thời tiết nguy hiểm

+ Bão/ATNĐ

Từ nửa cuối tháng 06/2025 đến nay có 02 ATNĐ và 03 cơn bão hoạt động trên Biển Đông.

Trưa ngày 24/06, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành ATNĐ. Tối 26/06, sau khi đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), ATNĐ đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Sáng ngày 04/07, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành ATNĐ. Đêm 04/07, ATNĐ này đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2025 (Danas). Tối ngày 06/07, cơn bão số 02 đã đi ra khỏi Biển Đông.

Sáng ngày 19/07, bão Wipha đã đi vào vùng biển phía Đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 03 năm 2025. Chiều tối ngày 22/07, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực Ninh Bình-Thanh Hoá, bão số 03 đã suy yếu thành ATNĐ. Đêm 22/07, ATNĐ này đã suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực biên giới Việt Nam -Lào rồi tan dần.

Trưa ngày 23/07, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Tối 23/07, ATNĐ này đã mạnh lên thành bão số 04 (Comay). Tối 25/07, bão số 04 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc của đảo Lu Đông (Philippines) rồi tan dần.

Ngày 08/08 xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Đông bắc Biển Đông, sang ngày 09/08 áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần.

Trong 02 ATNĐ và 03 cơn bão trên, chỉ có cơn bão số 03 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh phía bắc nước ta, không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết Đồng Nai.

+ *Nắng nóng*

Trong tháng 07, tại Biên Hòa và Đồng Xoài vẫn còn xuất hiện nắng nóng nhẹ vào một số ngày như ngày 10, 12, 13, 15, 25 với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35,0-35,3⁰C

Trong tháng 08, từ ngày 01 đến ngày 07, tại Biên Hòa và Đồng Xoài xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35,0-36,7⁰C.

+ *Mưa lớn bất thường*

Từ nửa cuối tháng 06 đến nay mưa lớn bất thường trên 90mm/12 giờ xuất hiện ở một số nơi: Ngày 08/08 tại Tà Lài 91mm.

- Diễn biến nhiệt độ

+ Nhiệt độ trung bình tháng 06/2025: Thấp hơn TBNN 0,3-0,9⁰C.

+ Nhiệt độ trung bình tháng 07/2025: Cao hơn TBNN 0,1-1,1⁰C.

+ Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 34,5⁰C-36,7⁰C (Cao nhất tại Biên Hòa 36,7⁰C ngày 03/08); nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21,3⁰C-23,6⁰C (Thấp nhất tại Phước Long 21,3⁰C ngày 18/07).

- Lượng mưa

+ Nửa cuối tháng 06/2024 (15-30/06): Tổng lượng mưa từ 56-193mm.

+ Tháng 07/2025: Tổng lượng mưa tháng từ 73-364mm; ít hơn TBNN 16-170mm, riêng Xuân Lộc nhiều hơn TBNN 17mm.

+ Nửa đầu tháng 08/2025 (01-14/08): Tổng lượng mưa từ 2-190mm.

b. Thủy văn và nguồn nước

- Mức nước trên hệ thống sông Đồng Nai:

+ Ở thượng nguồn, tại trạm Tà Lài mực nước biến đổi chậm đến ngày 12/08, lên nhanh trong ngày 13/08, gây ra đợt lũ cao hơn mức báo động 1 (112,00m) 0,07m, sau đó xuống lại. Mực nước cao nhất đạt 112,07m, xuất hiện ngày 13/08, cao hơn CTK 24 0,20m, thấp hơn TBNN 0,65m.

+ Tại Hồ Trị An mực nước xuống dần đến ngày 13/07, sau đó lên lại; mực nước cao nhất đạt 53,95m, xuất hiện ngày 14/08, thấp hơn CTK 24 3,45m, thấp hơn TBNN 4,23m.

+ Ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều cao nhất đạt mức 1,63m, xuất hiện ngày 17,18/07, thấp hơn mức báo động 1 (1,80m) 0,17m, thấp hơn CTK 24 0,04m, cao hơn TBNN 0,35m; chân triều thấp nhất đạt -1,84m, xuất hiện ngày 25/07, thấp hơn CTK 24 0,18m, thấp hơn TBNN 0,18m.

- Mực nước trên hệ thống sông La Ngà tại trạm Phú Hiệp biến đổi chậm đến ngày 12/08, sau đó lên nhanh. Mực nước cao nhất đạt 104,32m, xuất hiện ngày 14/08, thấp hơn báo động 1 (104,50m) 0,18m, thấp hơn CTK 24 1,26m, thấp hơn TBNN 1,09m.

2. Dự báo khí tượng thủy văn từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025

a. Khí tượng

- Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

+ *Bão/ATNĐ*

Từ nay đến tháng 11/2025 khả năng xuất hiện 04-06 cơn bão hoặc ATNĐ trên Biển Đông ảnh hưởng tới nước ta và có thể đổ bộ vào đất liền 02-03 cơn.

+ *Các loại hình thiên tai khác*

Đông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, mưa lớn bất thường có khả năng xuất hiện trong suốt những tháng mùa mưa. Đề phòng những đợt gió mùa tây nam mạnh gây mưa lớn diện rộng.

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão, áp thấp nhiệt đới, đông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn có khả năng gây ra nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản; gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

- *Nhiệt độ*

Từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025 nhiệt độ trung bình xấp xỉ đến cao hơn TBNN từ 0,2-1,0⁰C.

+ Tháng 09: Nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN từ 0,2-1,0⁰C.

+ Tháng 10: Nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN từ 0,5-1,0⁰C.

+ Tháng 11: Nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ TBNN.

- *Tình hình mưa*

Tổng lượng mưa 03 tháng 09-11/2025 phổ biến ở mức xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN từ 5-20%.

+ Tháng 09: Tổng lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, phổ biến từ 250mm đến 450mm.

+ Tháng 10: Tổng lượng mưa tháng xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, phổ biến từ 250mm đến 400mm.

+ Tháng 11: Tổng lượng mưa tháng xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, phổ biến từ 70mm đến 200mm.

Bảng 1: Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025

<i>Khu vực dự báo</i>	<i>Tháng 09/2025</i>		<i>Tháng 10/2025</i>		<i>Tháng 11/2025</i>	
	<i>Ttb(⁰C)</i>	<i>R(mm)</i>	<i>Ttb(⁰C)</i>	<i>R(mm)</i>	<i>Ttb(⁰C)</i>	<i>R(mm)</i>
Đồng Xoài	27.0-28.0	350-450	27.0-28.0	300-400	26.5-27.5	90-180
Phước Long	26.0-27.0	330-430	26.0-27.0	280-380	25.5-26.5	90-180
Bình Long	27.0-28.0	280-380	27.0-28.0	250-350	26.5-27.5	80-160
Bù Đăng	25.5-26.5	350-450	25.5-26.5	300-400	25.0-26.0	100-200

Tân Tiến	26.5-27.5	280-380	26.5-27.5	280-380	26.0-27.0	90-180
Bù Gia Mập	25.0-26.0	300-400	25.0-26.0	280-380	24.5-25.5	80-160
Chơn Thành	27.0-28.0	320-420	27.0-28.0	300-400	26.5-27.5	90-180
Đồng Phú	26.8-27.8	300-400	26.8-27.8	290-390	26.3-27.3	90-180
Lộc Ninh	27.0-28.0	250-350	27.0-28.0	250-350	26.5-27.5	70-140
Tân Quan	27.0-28.0	280-380	27.0-28.0	280-380	26.5-27.5	80-160
Phú Riềng	26.5-27.5	300-400	26.5-27.5	300-400	26.0-27.0	100-200
Tân Phú	26.3-27.3	320-380	26.0-27.0	260-320	25.7-26.7	80-140
Định Quán	26.3-27.3	380-440	26.0-27.0	340-400	25.7-26.7	80-140
Vĩnh Cửu	26.4-27.4	340-400	26.2-27.2	290-350	26.2-27.2	110-170
Biên Hòa	26.9-27.9	330-390	26.5-27.5	260-320	26.3-27.3	100-160
Trảng Bom	26.9-27.9	370-430	26.5-27.5	280-340	26.3-27.3	90-150
Thống Nhất	25.8-26.8	370-430	25.5-26.5	270-330	25.3-26.3	90-150
Long Khánh	25.8-26.8	370-430	25.5-26.5	270-330	25.3-26.3	100-160
Xuân Lộc	25.8-26.8	310-370	25.5-26.5	200-260	25.3-26.3	70-130
Cẩm Mỹ	25.8-26.8	280-340	25.5-26.5	250-310	25.3-26.3	60-120
Long Thành	26.9-27.9	300-360	26.5-27.5	270-330	26.3-27.3	90-150
Nhơn Trạch	26.9-27.9	350-410	26.5-27.5	250-310	26.3-27.3	80-120

b. Thủy văn và nguồn nước

- Mức nước trên hệ thống sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài lên dần từ cuối tháng 08 đến tháng 10, có khả năng xuất hiện 01-02 đợt lũ, sang tháng 11 xuống lại. Đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng xuất hiện trong tháng 09/2025, xấp xỉ mức báo động 2 (112,50m); hồ Trị An mực nước có xu thế lên dần, thấp hơn TBNN. Ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều cao nhất năm xấp xỉ mức báo động 2 (2,00m), xuất hiện vào tháng 10/2025, cao hơn TBNN; mực nước chân triều thấp lên dần, thấp hơn TBNN. Tổng lượng nước mưa xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, tổng lượng nước mặt tăng dần đến tháng 09/2025, sau đó giảm dần, ít hơn TBNN.

- Mực nước trên hệ thống sông La Ngà tại Phú Hiệp lên dần từ cuối tháng 08 đến tháng 10, có khả năng xuất hiện 01-02 đợt lũ, sang tháng 11 xuống lại. Đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng xuất hiện trong tháng 09/2025, ở mức xấp xỉ mức báo động 2 (105,50m). Tổng lượng nước mưa xấp xỉ đến nhiều hơn TBNN, tổng lượng nước mặt tăng dần đến tháng 09/2025, sau đó giảm dần, ít hơn TBNN.

- Cảnh báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Cần chủ động đề phòng lũ lên nhanh, đột ngột trên các sông chính khi có mưa lớn ở thượng nguồn do ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới hay do xả lũ của các hồ chứa ở thượng nguồn. Đề phòng ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị, các vùng trũng thấp; lũ quét ở các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực đồi núi khi có mưa lớn.

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Lũ lụt, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của con người, gây ách tắc giao thông, tác động xấu đến kinh tế - xã hội.

Bảng 2: Dự báo thủy văn từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025

Sông	Trạm	Tháng 09/2025			Tháng 10/2025			Tháng 11/2025		
		H_{min} (cm)	H_{max} (cm)	H_{TB} (cm)	H_{min} (cm)	H_{max} (cm)	H_{TB} (cm)	H_{min} (cm)	H_{max} (cm)	H_{TB} (cm)
Đồng Nai	Biên Hòa	-125	193	55	-120	200	72	-150	190	60
	Tà Lài	11140	11240	11185	11115	11215	11155	11050	11140	11100
La Ngà	Phú Hiệp	10420	10510	10465	10370	10500	10430	10295	10415	10350
Hồ Trị An	Trị An	5500	5650	5575	5670	5770	5720	5800	5890	5845

Bảng 3: Dự báo nguồn nước từ tháng 09/2025 đến tháng 11/2025

Sông	Trạm	Tháng 09/2025		Tháng 10/2025		Tháng 11/2025	
		Tổng mưa (mm)	Tổng nước mặt (triệu m^3)	Tổng mưa (m)	Tổng nước mặt (triệu m^3)	Tổng mưa (m)	Tổng nước mặt (triệu m^3)
Đồng Nai	Tà Lài	320-380	1910	260-320	1540	80-140	848
La Ngà	Phú Hiệp	380-440	692	340-400	568	80-140	267

3. Xu thế thời tiết, thủy văn từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026

a. Khí tượng

- Nhiệt độ

Từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026 có nhiệt độ trung bình xấp xỉ TBNN.

- Tình hình mưa

Từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, tổng lượng mưa xấp xỉ TBNN.

- Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

+ *Bão/ATNĐ*: Từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026 khả năng xuất hiện 01-02 cơn bão/ATNĐ xuất hiện trên Biển Đông.

+ *Nắng nóng*: Từ nửa cuối tháng 01/2026 và tháng 02/2026 khả năng có nắng nóng xuất hiện.

+ Các loại hình thiên tai khác

Những đợt giảm nhiệt, mưa trái mùa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng..

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Những đợt giảm nhiệt với thời tiết lạnh vào ban đêm, nắng nóng vào ban ngày có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và vật nuôi. Mưa trái mùa ảnh hưởng nhất định đến năng suất cây trồng.

b. Thủy văn và nguồn nước

- Mức nước trên thượng nguồn sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài xuống dần; ở hồ Trị An mức nước tiếp tục lên dần đến hết tháng 01/2026, sau đó xuống lại. Ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại trạm Biên Hòa mức nước đỉnh triều cao nhất có khả năng xuất hiện trong tháng 12/2025, ở mức xấp xỉ mức báo động 1 (1,80m), cao hơn TBNN; chân triều thấp có xu thế xuống lại, thấp hơn TBNN. Tổng lượng nước mưa xấp xỉ TBNN, tổng lượng nước mặt xấp xỉ TBNN.

- Mức nước trên hệ thống sông La Ngà tại Phú Hiệp xuống dần. Tổng lượng nước mưa xấp xỉ TBNN, tổng lượng nước mặt xấp xỉ TBNN.

- Cảnh báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm: Mức nước trên các sông suối xuống dần. Đề phòng thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra.

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bước vào mùa khô, mức nước trên các sông suối giảm dần, tình trạng thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế-xã hội, sinh hoạt của con người; sự sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17 giờ 00 phút ngày 15/10/2025.

Tin phát lúc: 17 giờ 00 phút.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phước Huy

Ghi chú: Những chữ viết tắt:

ATNĐ: Áp thấp nhiệt đới;

TBNN: Trung bình nhiều năm;

CTK 24: Cùng thời kỳ năm 2024;

Ttb: Giá trị nhiệt độ trung bình (đơn vị độ C);

R: Giá trị tổng lượng mưa (đơn vị milimét).